RFID-этикетки UHF / 860-960 МГц

полипропиленовые для металлических поверхностей

Стандарт передачи данных GS1 Gen2 v2.0 TID (UID) 96 бит



Этикетка 70x18x1,5 мм для металлических поверхностей



Этикетка 60х6х1 мм для металлических поверхностей



45х8х1,5 мм / MONZA R6P



45x18x1,5 мм / MONZA R6P 45x18x1,5 мм / Impinj M730



60x6x1 mm / NXP UCODE 8



70x18x1,5 мм / Impinj M730 70x18x1,5 мм / Alien Higgs 9



92x22x1,5 мм / MONZA R6P



98х42х1,5 мм / MONZA R6P

	Технические характеристики							
	Размер, мм	Максимальная дальность считывания, м	Материал	Микросхема (Чип)	ЕРС, бит	Память USER, бит	Температура эксплуатации, °С	Кол-во шт. в рулоне
1	45x8x1,5	2	полипропилен (PP)	MONZA R6P	128	64	-40 – +85	- 500
2	45x18x1,5							
3	45x18x1,5			Impinj M730				
4	60x6x1			NXP UCODE 8			-40 – +125	
5	70x18x1,5	3		Impinj M730			-40 – +85	
6	70x18x1,5			Alien Higgs 9	496	688		
7	92x22x1,5	6		MONZA R6P	128	64	-50 – +85	400
8	98x42x1,5							200