



# Этикетка RFID (UHF) на металл

 Наименование
 Размер этикетки
 Размер антенны

 S-Tag LM-0539
 98 x 42 x 1,5 мм
 203 x 40 мм


#### Спецификация

- Протокол: ISO 18000-6C
- Рабочая частота: 860-960 MHz
- Микросхема: Impinj Monza R6-Р
- Пользовательская память: 64 бит (макс.)
- Криптографический протокол: Отсутствует

- № партии микросхемы: IPJ-W1700-K00 - Рабочая температура: -40°C/+85°C - Температура хранения: -40°C/+85°C - ЕРС память: 128 бит (макс.) - Алгоритм шифрования: Отсутствует


Антенна

- Верхний слой: алюминий/10 мкм - Основа: ПЭТ/50 мкм



## Чертеж и размеры (мм)

## Направление размотки ленты



## Строение метки: (Толщина ленты, мм; : Сумма +/- 10%)

0.075	Пленка полипропиленовая (CXBRH9SDRS)
0.063	Инлей
1.1	Пена (3М1600Т)
0.06	Алюминий + ПЭТ
0.07	Лента с низким содержанием ЛОС (TFV-502)
0.11	Силиконизированная бумага с низким
	содержанием ЛОС (TFV-502)

### Характеристики вида поставки продукта:

Параметры	Описание
Шлейф	1м силиконизированной бумаги в начале и конце рулона
Дефекты	Отсутствуют
Выход годных изделий	≥ 99 %